



МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – гр. СОФИЯ

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY „ST. IVAN RILSKI“ – SOFIA

1700 София, Студентски град
Tel.: 02 8060/201
Tel.: 02 868 7224
Факс: 02 962 4940

E-mail: rector@mgu.bg
www.mgu.bg

Students town, 1700 Sofia
Tel.: 003592 8060/201
Tel.: 003592 868 7224
Fax: 003592 962 4940

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Иван Рилски“ РЕКТОРАТ	
Изх. № ЛХVII - 1345	
София, 21.11. 2014 г.	

На вниманието на заинтересованите лица от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група”

Уважаеми дами и господа,

Относно постъпило на 19.11.2014 г., входирало в Деловодство на МГУ „Св. Иван Рилски“ с вх. № 1345/19.11.2014 г., искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група”, цитирам:

„Уважаеми г-н Георгиев,

Във връзка с желанието на ... да вземе участие в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група“, бихме искали да обърнем внимание, че се налага да бъдат нанесени следните корекции в обявленето и документацията за участие:

1. Възложителят използва термина „доставчик от последна инстанция“ за доставчика си на електрическа енергия по свободно договорени цени. Моля, имайте предвид, че лицензионните права на Доставчика от последна инстанция **не включват търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени, още по-малко дейността „координатор на стандартна балансираща група“**. Доставчик от последна инстанция има право да доставя електрическа енергия към обекти, захранени на средно напрежение на пазара, при условия и по цени, определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В тази връзка и с оглед коректно задаване на условията по обществената поръчка, терминът „доставчик от последна инстанция“ трябва да бъде изцяло заличен от обявленето и приложената документация.

Във връзка с текста по-горе, на няколко места в Договора като ИЗПЪЛНИТЕЛ се по-

сочва ДПИ. Навсякъде ДПИ трябва да се замени с "търговец на електрическа енергия", а "доставка от ДПИ" с "търговия с електрическа енергия", а именно:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема в качеството си на **доставчик от последна инстанция** и координатор на балансираща група да извършва при условията на настоящия договор продажба /доставка/ на активна електрическа енергия и изграждане и поддръжка на система за мониторинг за следните обекти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички находящи се в гр. София, Студентски град:

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7. да поддържа валиден лиценза си за доставка на ел. енергия от **доставчик последна инстанция, издаден от ДКЕВР**, включващ и дейността „координатор на стандартна балансираща група“ за срока на договора;

Чл. 18. (1) На настоящия договор се прекратява:

5. едностренно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без предизвестие, в случай, че на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде отнет/неподновен необходимия лиценз за **доставка на ел. енергия от доставчик последна инстанция**, включващ и дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

Чл. 24. Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 3 — Лиценз за **доставка на ел. енергия от доставчик последна инстанция**, включващ и дейността „координатор на стандартна балансираща група“;

2) Има противоречие по отношение на обектите, на които се доставя енергия и на които се извършва мониторинг: Противоречието е между чл.1 и Чл. 4., а именно:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема в качеството си на **доставчик от последна инстанция** и координатор на балансираща група да извършва при условията на настоящия договор продажба /доставка/ на активна електрическа енергия и **изграждане и поддръжка на система за мониторинг** за следните обекти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички находящи се в гр. София, Студентски град:

1. Сгради на Минно-геологки университет „Св. Иван Рилски“, захранвани от трафопост ТП-МГИ Дървеница диспечерски № 11-517 /Ректорат, Геологопроучвателен факултет, Миннотехнологичен факултет, Минноелектромеханичен факултет и Хранителен блок на Минно-геологки университет „Св. Иван Рилски“/;

2. Сгради на Минно-геологки университет „Св. Иван Рилски“, захранвани от трафопост ТП-МГИ Лаборатория, диспечерски № 11-746 /Лабораторен блок на Минно-геологки университет „Св. Иван Рилски“/;

3. Студентски стол № 17;

4. Студентско общежитие блок № 1;

5. Студентско общежитие блок № 22, вх. „А“;

6. Студентско общежитие блок № 60, вх. „В“;

7. Студентско общежитие блок № 60, вх. „Г“;

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осъществява доставката на ел. енергия и мониторинга по отношение на обектите, визирани в чл. 1, т. 1 и т. 2, при спазване на действащите в страната стандарти и правила за този вид дейности;

От текста на чл.4, ал.1, т.1 следва, че избраният за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** ще доставяме ел.енергия и ще осъществяваме мониторинг само за първите 2 обекти, посочени в чл. 1, а за обектите от т. 3 до т. 7 не сме длъжни да доставяме енергия и да извършваме мониторинг. Предлагаме на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да извърши необходимата корекция, така че да е ясно за кои обекти се извършва доставка и

мониторинг.

3. Съгласно Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

6. да поема отговорността за смущенията по време на електрозахранването, за които безспорно е установено, че не са причинени от съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или съоръжения на трети лица, които са свързани към вътрешната мрежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Търговците и координаторите на балансиращи групи не могат да влияят на качеството на доставяната електрическа енергия, тъй като те не са собственици на електроразпределителна мрежа. Собственик на мрежата е съответният мрежови оператор и той носи отговорност за качеството и параметрите на електрическата енергия. Въпросът с качеството на електрическата енергия би следвало да е предмет на Договорите за пренос и достъп до мрежата, които клиентът трябва да е склучил със съответния мрежови оператор.

Съгласно чл. 89, т.2 и т.4 от ЗЕ, непрекъснатостта на електроснабдяването, както и поддържането на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания, се осигурява от оператора на електроразпределителната мрежа. Поради това предлагаме текстът на чл. 4, ал.1, т.6 да се заличи и в чл.4 да се добави нова алинея 3 със следния текст:

Чл.4. (3) Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от собственика на мрежата, през която се пренася електрическата енергия, в съответствие с действащите технически и правни норми.

4. Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява:

2. при настъпване на обстоятелства, възникнали след склучване на договора, в резултат на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни задълженията си по договора – с едномесечно писмено предизвестие;

(2) При започване на производство на ликвидация или несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 14-дневно писмено предизвестие от датата на уведомлението по чл. 4, ал. 1, т. 8. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, независимо от коя от двете страни по договора е инициативата за прекратяване.

С цел постигане на балансиранi отношения между страните по отношение на възможностите за прекратяване на Договора, предлагаме посочените клаузи да бъдат огледални за двете страни. Освен това, Предлагаме текстовете на чл.18, ал.2 да придобият следния вид:

Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява:

2. при настъпване на обстоятелства, възникнали след склучване на договора, в резултат на които **някоя от страните** не е в състояние да изпълни задълженията си по договора – с едномесечно писмено предизвестие;

(2) При започване на производство по ликвидация или несъстоятелност на **някоя от страните, другата страна** има право да прекрати договора с 14-дневно писмено предизвестие, отправено след датата на започване на производството.

5. Чл. 23. Следните думи и изрази, използвани в договора ще имат посоченото значение:

1. **Дневен график** означава графикът на доставка, предложен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно разпоредбите на този договор и на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, приети от ДКЕВР;

В Договора няма клауза за това, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дневен график. Напротив, чл.8 гласи, че "ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя графики /прогнози/ за доставка на ел. енергия за доставка на ел. енергия на Възложителя".

Предлагаме следната редакция на дефиницията за дневен график: **Дневен график**

означава дневен график за доставка на електроенергия, обхващащ 24 последователни часа, по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящият договор ще доставя електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

10. да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справки за изпълнението на задълженията си по договора, в т. ч. и за количествата небаланси /недостиг и излишък/ на ел. енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Тези документи трябва да бъдат заверени за вярност от лицето, представляващо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справки за изпълнението на задълженията му по договора, в т. ч. и за количествата небаланси /недостиг и излишък/ на ел. енергия Тези документи трябва да бъдат заверени за вярност от лицето, представляващо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Словосъчетанието "справки за изпълнението на задълженията му по договора" е прекалено общо и не дава представа за вида, обхвата и броя на справките, поради което предлагаме да бъде заличено, текстовете да се конкретизират и да придобият вида:

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

10. да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справки за количествата небаланси /недостиг и излишък/ на ел. енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Тези документи трябва да бъдат заверени за вярност от лицето, представляващо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справки за количествата небаланси /недостиг и излишък/ на ел. енергия Тези документи трябва да бъдат заверени за вярност от лицето, представляващо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. Във връзка с изготвяне на ценовото предложение, моля да ни бъде предоставена информация относно консумация по тарифи на Възложителя, с оглед изготвяне на необходимите анализи и предлагане на оптимална цена.

8. Моля за потвърждение, че предложената цена за **нетна активна електрическа енергия не трябва да включва регулаторно определените цена на задължения към обществото и акциз."**

Ви отговарям следното:

Чрез разяснение по документацията за участие с изх. № 1334/19.11.2014 г., публикувано на Профил на купувача на МГУ „Св. Иван Рилски”, Възложителят вече обяви: „...при изготвянето на Обявленietо за обществената поръчка и Документацията към нея, е допусната техническа грешка. В двата документа е записано, че „поръчката е за избор на доставчик от последна инстанция на активна електрическа енергия”, което не отговаря на предварителните намерения на Възложителя при откриване на процедурата. Коректният текст е: „поръчката е за избор на **търговец на електрическа енергия**” и навсякъде в двата документа (Обявление и Документация) „доставчик от последна инстанция на активна електрическа енергия” следва да се замени с „търговец на електрическа енергия”.

Съгласно чл. 27а, ал. 1 и ал.3 от ЗОП, Възложителят ще направи промени в Обявленietо и Документацията за обществената поръчка, с цел отстраняването на този пропуск. Решението за промяна и променените документи ще бъдат публикувани на „Профил на купувача” на МГУ „Св. Иван Рилски” в законоустановените срокове.”

Конкретно по вашите въпроси и искания:

- По точка 1: цитираните текстове ще бъдат променени;
- По точка 2: несъответствието ще бъде отстранено;
- По точка 3: считаме, че направеното предложение е напълно уместно и ще бъде отразено в променения вариант на Документацията за участие;
- По точка 4: Възложителят не Възприема предложениета и няма да променя чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 18, ал. 2 на Проекто-Договора;
- По точка 5: считаме, че направеното предложение е напълно уместно и ще бъде отразено в променения вариант на Проекто-Договора;
- По точка 6: Възложителят не Възприема предложениета и няма да променя визираните текстове в Проекто-Договора;
- По точка 7: считаме, че потенциалните участници в обществената поръчка могат да намерят достатъчно информация в Обявленietо и Документацията за участие в процедурата, за да изготвят своите ценови предложения и допълнителни справки не са необходими;
- По точка 8: Текстовете в Проекто-Договора и Образец № 8 от Документацията ще бъдат прецизиранi за по-голяма яснота. Предлаганата цена не трябва да включва регуляторно определените цена на „задължения към обществото“ и акциз.

С уважение:

